

LPD Tirol

Landeskriminalamt

AB04 (Kriminalprävention)
Hans-Peter Seewald, CI.

Stammtisch ÖIAV Österreichischer Ingenieur- und Architekten-Verein
Innsbruck, 17. Mai 2017



Rechtliche Grundlagen

- § 25 SPG
- *... Verpflichtung, Bereitschaft und Fähigkeit des einzelnen zu fördern, sich über eine Bedrohung seiner Rechtsgüter Kenntnis zu verschaffen und Angriffen vorzubeugen...*

ED Wohnhaus

Bevorzugte Wege der Täter in Objekte

- Ebenerdige Fenster / Fenstertüren
 - (ca. 80 %)



ED Wohnhaus



Bevorzugte „Modi Operandi“

- Aufhebeln / Aufzwingen Fenster/Tür(rahmen)
 - Ca. 70 %
- Glas Durchbruch / Einschlagen / Entriegeln
 - Ca. 15 %

M.O. „Aufzwängen / Aushebeln“



Schutz durch „Sicherheitsverriegelung“



Glasdurchbruch „Spannungsbruch“




Schutz durch „VSG“ (Einbruchschutz / Verbundsicherheitsglas)



„ESG“ (kein Einbruchschutz)



„ESG“ Folgen „Spannungsbruch“



Bauordnung / ÖIB Richtlinie

- **Punkt 5.1.1:** Sicherheitsglas (ESG od. VSG) bei Ganzglastüren und Fenstertüren bis 1,50 m Höhe
- **Erläuterung zur Richtlinie:**
 - **ACHTUNG:** ESG Empfohlen für Wohnungen und EFH !

Wichtigste Punkte

- Sicherheitsverriegelung
 - Fenstergriff (sperrbar)
 - Verglasung (VSG oder Floatglas, kein ESG!)
- Nachrüstbar bei bestehenden Elementen

Wichtigste Punkte

- Sicherheitselemente *integriert bei geprüften / zertifizierten Produkten der „Widerstandsklassen (WK oder RC) 1 – 4“ nach Ö-Norm B5338*
- **Empfohlen bei Neu- und Umbau !**

Produktbezeichnung des Herstellers und Type
Hersteller:
Widerstandsklasse:
Reg.-Nr.:
Angriffsseite:

B 5338



geprüft